

万田アミノアルファ 万田アミノアルファプラス

取扱説明書



植物が本来持っている生命力を
引き出すことを目的に開発された商品です。



万田発酵株式会社

Q & A 多くのお客様からいただきました ご質問にお答えします。

※各地域、各植物に適した管理は必ずおこなってください。※お届けする商品パッケージが変更になる可能性があります。

Q 本品以外に肥料は必要ですか？

A 植物の生育に応じて、必要な量の肥料は与えてください。

Q 野菜や果樹だけにしか使えないのですか？

A 花、庭木、盆栽など、あらゆる植物に使えます。
ランやサボテンなどの生育がゆっくりしている植物には、
1,500から2,000倍に薄めてご使用ください。

Q 使用期限はありますか？

A 肥料のため、使用期限はございませんが、
なるべくお早めにご使用いただくことをおすすめします。

Q いつからいつの時期まで使うのでしょうか？

A 種まき後から収穫まで、いつの時期でも使えます。
また、果樹では収穫後の樹勢を回復させる時にもおすすめです。

Q 使用後、収穫物をすぐに食べても大丈夫ですか？

A 大丈夫です（水洗いは行ってください）。ただし、農薬や他の資材と混ぜて
使用した場合には、それらの基準に従ってください。

Q 農薬である石灰硫黄合剤と混合すると 有毒ガスが発生しますか？

A 発生する恐れがあるので混ぜないでください。また、単剤で使うことが
明記されているものやホルモン剤とは混用しないでください。

ご使用ガイド

ご使用方法をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
基本的な施肥(肥料)管理に加えて本商品をご使用ください。

ご使用方法

1～2週間に1回、500～1,000倍に薄めてご使用ください。
(希釈倍率はお守りください)



薄め方

2ℓの希釈液をつくる場合。

1 付属の計量カップで 希釈倍率に合わせて計量

1,000倍希釈

のとき



2 水で薄めて完成

本品をバケツやじょうろなどに入れ、

2ℓの水で薄めて完成。



※万田アミノアルファ 100ml、及び万田アミノアルファプラス100mlの場合は、
付属の計量カップで計量してください。

※バケツやじょうろの容量は、裏面または底面に記載されていることが多いのでご参考になしてください。

※本商品は植物用万田酵素ストレートタイプの詰め替え用ではございません。

【ご使用上の注意】

1. 肥料成分を含みますので、種子浸漬や挿し木時には使用しないでください。
2. 使用倍率は必ずお守りください。本商品の原液あるいは、濃度の高い液肥が直接植物にかからないようにしてください。
3. 夏場の日中高温時と、冬場の低温時には使用しないでください。
4. 石灰硫黄合剤または強アルカリ性の資材と混合すると、有毒ガスが発生するおそれがあるので混ぜないでください。

5. 薄めた液での長期保存はできません。できるだけその日のうちに使いきるようにしてください。
6. 直射日光を避け、冷暗所で保管してください。1年後でも使用できますが、なるべく早く使用してください。
7. 本商品は一部化成肥料(尿素)を含みますので、農産物の有機認証には該当しない資材です。
8. 食べ物ではございませんので、植物以外(ペットなど)には与えないでください。
9. この肥料には動物由来タンパク質が入っているので、家畜等の口に入らないところで保管、使用してください。
10. 基本的な施肥(肥料)管理に加えて本商品をご使用ください。



数十種類の植物性原材料を
3年以上発酵・熟成させた
植物発酵生産物に、
有機質を主体とした
液肥を配合した資材です。



野菜、果樹、花など あらゆる植物にご使用ください。

こんな時におすすめです

- ① 植物を育て始めるとき
- ② 開花前後
- ③ 植物に元気がないとき
- ④ 葉や実が成長するとき
- ⑤ 花や実がたくさんついているとき



与え方

(💧は薄めた倍率です)

- 1 霧吹きやじょうろを使って希釈液を1㎡あたり1ℓ(霧吹きでは150ml)を目安にかん水又は、葉面散布でご使用ください。
- 2 (植物の状態に応じて、水量を増減してください)
基本は1,000倍の希釈液で1～2週間おきを目安に植物全体がしっとりする程度に散布してください。

 葉菜 の場合	 花・観葉植物 の場合	 果菜 の場合	 根菜 の場合	 果樹 の場合
 種まき後 じょうろで1回 かん水する。 💧 1,000倍 ↓  本葉※1が出た後 霧吹きで10日おきに 葉面に散布する。 💧 1,000倍 ↓	 種まき後 じょうろで1回 かん水する。 💧 1,000倍 ↓  鉢物・苗 植つけ時 じょうろで1回 根元にかん水する。 💧 1,000倍 ↓	 種まき後 じょうろで1回 かん水する。 💧 1,000倍 ↓  苗植つけ時 じょうろで1回 かん水する。 💧 1,000倍 ↓	 種まき後 じょうろで1回 かん水する。 💧 1,000倍 ↓  本葉※1が出た後 霧吹きで10日おきに 葉面に散布する。 💧 1,000倍 ↓	 苗植つけ後 じょうろで1回 かん水する。 💧 1,000倍 ↓  発芽期～肥大期 霧吹きで15日おきに 葉面に散布する。 💧 1,000倍 ↓



収穫前

霧吹きで1回
葉面に散布する。

1,000倍



収穫



生育期

定期的に霧吹きで
7～10日おきに葉面に
散布するかじょうろで
根元にかん水する。

1,000倍



生育期

霧吹きで
7～10日おきに
葉面に散布する。

1,000倍



収穫期

霧吹きで10～15日お
きに定期的に葉面に
散布するか、じょうろ
で根元にかん水する。

1,000倍



肥大期

霧吹きで
10～15日おきに
葉面に散布する。

1,000倍



収穫前

霧吹きで1回
葉面に散布する。

1,000倍



収穫



成熟期

霧吹きで
15日おきに
葉面に散布する。

1,000倍



収穫直後

霧吹きで1回
葉面に散布する。

500～1,000倍

与える時間帯

—夏—

霧吹き等による葉面散布・
かん水とも朝方又は
夕方がおすすめです。

—冬—

葉面散布・かん水とも
午前中がおすすめです。

ご使用方法など商品についてのお問い合わせは

0120-00-9339 受付時間／月～金8:30～17:30
※土・日・祝はお休みとさせていただきます。

ご注文・お届けに関するお問い合わせは

0120-85-3732 受付時間／月～金8:30～20:30 土8:30～17:30
ハッコウ ミ ナ サン ニ

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※非通知設定をされている方は、お電話がつながりませんので、フリーダイヤルの前に「186」をつけておかけください。

※弊社では品質向上及び正確に商品をお届けする為に通話を録音させていただいております。



万田発酵株式会社

〒722-2192 広島県尾道市因島重井町 5800-95
<https://www.mandahakko.com/index>